

Ce prélèvement consiste à collecter les sécrétions bronchiques ("crachats") pour permettre la mise en évidence d'une infection respiratoire et d'en identifier les germes en cause. Il nécessite de respecter scrupuleusement les préconisations qui suivent, afin de limiter le plus possible, la contamination des sécrétions bronchiques par la salive.

Cet examen peut vous être demandé 3 jours de suite pour la recherche de mycobactéries (BK).

1. Préalablement :

Se procurer à l'avance auprès des secrétaires du laboratoire, un ou des flacons stériles à usage unique.

La secrétaire prendra soin de noter vos coordonnées (Nom, Prénom) sur l'étiquette du ou des flacons.

2. Les crachats doivent toujours être recueillis :

- Le matin, au réveil de préférence, strictement à jeun et sans avoir fumé, afin de récupérer les mucosités accumulées au cours de la nuit ;
- Si vous possédez une prothèse dentaire, ôtez-la et rincez-vous la bouche à l'eau, de façon à éliminer une partie de la flore buccale avant le prélèvement ;
- Sinon, brossez-vous soigneusement les dents, puis rincez-vous la bouche à l'eau pure ;
- Après quelques efforts de toux, se racler la gorge et récupérez dans le flacon la totalité de l'expectoration tout en évitant la salive ;
- Vérifiez que vos coordonnées sont bien indiquées sur le flacon, sinon inscrivez précisément vos nom et prénom. Indiquez également sur l'étiquette du flacon, la date et l'heure auxquelles vous avez effectué le recueil et si vous prenez actuellement des antibiotiques ;
- Le prélèvement doit être acheminé rapidement au laboratoire (dans les 2 heures qui suivent le recueil) ;
- Pour la recherche de mycobactéries (BK), réaliser le prélèvement 3 jours de suite et déposez chaque flacon quotidiennement au laboratoire.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos secrétaires pour toute information complémentaire.